

Two horizontal bars, one yellow and one red, stacked vertically on the left side of the page.

Светодиодный экран

EDGE-Series

55"



55-дюймовый EDGE — это революционное достижение в технологии светодиодных дисплеев и идеальная замена видеостене.

Prestel EDGE была специально разработана как экономичная, энергоэффективная и долговечная альтернатива популярной 55-дюймовой ЖК-видеостенной панели.

Настройка и установки еще никогда не были такими простыми благодаря привычному размеру 55" и множеству вариантов монтажа.

Преимущества



- o Простая сборка и монтаж.
- o Высокая производительность.
- o Тонкий дизайн, легкий вес.
- o Бесшовная черная матовая поверхность.
- o Углы обзора 160 градусов.
- o Разрешение до 4K UHD.
- o Ударопрочное покрытие GOB (опционально).

1080: 110" / 165" / 220"

4k UHD: 220" / 274" / 328" / 438"

Спецификация

Характеристики	LED-E5512	LED-E5515	LED-E5518	LED-E5525
Шаг пикселя (мм)	1.2	1.5	1.8	2.5
Размер кабинета (мм)	1212x681.75x58			
Вес кабинета (кг)	15			
Разрешение кабинета	960x540	768x432	640x360	480x270
Формат	16:9			
Яркость (нит)	600			
Частота обновления (Гц)	3840			
Цветовая температура (К)	2 500 - 9 000			
Пиковая мощность (Вт/м2)	570	510	450	390
Средняя мощность (Вт/м2)	230	200	180	160
Напряжение	AC: 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz			
Срок службы (час)	100 000			
Рабочая температура (°C)	-10 - +60			
Температура хранения (°C)	-25 - +60			
Влажность	10 - 90			

Примечание 1: В зависимости от потребностей клиента различные параметры проекта могут немного отличаться. Вышеуказанные параметры предназначены только для справки;

Примечание 2: Из-за серийного производства продукта некоторые параметры, такие как яркость и энергопотребление, будут иметь отклонение около 5–10%. Конкретные параметры основаны на фактических результатах. Фактические условия имеют преимущественную силу.



Технический чертеж

