

Гарантия

Гарантийный срок (мес)	12
Дата производства	
Дата продажи*	
Наименование продавца*	

Контактная информация

Производитель:	ООО «Престел»
Адрес:	127106, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 1
Телефон:	8 (800) 333-43-06
Техническая поддержка:	support@prestel.ru



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Адаптер для беспроводного подключения к USB-C



Артикул	WB-1C
Серийный номер	

Технические характеристики

Параметры устройства	
Форматы видеовхода	Соответствует DP 1.2 для 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps Соответствует DP 1.2 и eDP1.4 Поддержка DP 1, 2, 4 линии Через Type C
HDCP	HDCP1.3
Разрешение видеовхода максимальное	VESA, максимум 2560x1440
Разрешение видеовхода	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1920x1200, 1600x1200, 2560x1440 @24, 25, 30, 50, 60 Гц
Форматы видеовыхода	1 x Беспроводной
Форматы аудиовхода	DP 2CH PCM
Форматы аудиовыхода	WIFI 11b/g/n/ac
USB вход	USB Type C (только USB 2.0)
Протокол беспроводной передачи	WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac
Частотный диапазон WIFI	2.4 ГГц и 5 ГГц
Антенна WIFI	MIMO 2x2
Скорость передачи данных WIFI	До 1200 Мбит/с
Видеовозможности	Беспроводная передача 1080P@60Гц, 2560x1440@30Гц

Дистанция	Типовая: 35м без препятствий между WMT3-H и WMS
Кнопка	Емкостная сенсорная клавиша с вибрацией
Индикатор	Светодиодный индикатор зеленого/красного цвета
Общие параметры	
Потребляемая мощность	3 Вт (макс.)
Отделка поверхности	Пластик 1-2 мм с матовым черным покрытием
Габариты круглого блока без кабеля	65 мм x 15 мм x 80 мм
Длина с кабелем	Д=190 мм
Рабочая температура	-20°C до +45°C
Температура хранения	-20°C до +60°C
Относительная влажность	20%~85% (без конденсации)
Вес	85 г